


Cavi motore


Voce
Lunghezza filo disponibile: 1.5m, 3m e 5m
Tipi di connettori disponibili: connettori elettrici AMP, connettori aeronautici, connettori diretti (consigliati)
Contattare il team vendite Leadshine o qualsiasi rivenditore locale certificato NILAB GmbH per esigenze personalizzate

Motore con dimensione telaio 80 mm o inferiore


Connettore AMP - CAVO - RZ*-S(V3.0)



Motor side**Driver side**


Motor cable pin	Pins															
 Motor side	<table><thead><tr><th>Motor</th><th>Color</th><th>Driver</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Blue</td><td>U</td></tr><tr><td>3</td><td>Black</td><td>V</td></tr><tr><td>2</td><td>Red</td><td>W</td></tr><tr><td>4</td><td>Yellow-green</td><td>PE</td></tr></tbody></table>	Motor	Color	Driver	1	Blue	U	3	Black	V	2	Red	W	4	Yellow-green	PE
Motor	Color	Driver														
1	Blue	U														
3	Black	V														
2	Red	W														
4	Yellow-green	PE														

Connettore elettrico AMP - Freno - CAVO-SC*-S(V3.0)




Motor side

Driver side


Motor cable pin	Pins									
 Motor side	<table><thead><tr><th>Motor</th><th>Color</th><th>Pin</th></tr></thead><tbody><tr><td>2</td><td>Blue</td><td>0V</td></tr><tr><td>1</td><td>Brown</td><td>24V</td></tr></tbody></table>	Motor	Color	Pin	2	Blue	0V	1	Brown	24V
Motor	Color	Pin								
2	Blue	0V								
1	Brown	24V								

Connettore aeronautico - CAVO-RZ-HH2 (V3.0)




Motor side


Driver side

Motor cable pin	Pins															
 Motor side	<table><thead><tr><th>Motor</th><th>Color</th><th>Driver</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Blue</td><td>U</td></tr><tr><td>3</td><td>Black</td><td>V</td></tr><tr><td>2</td><td>Red</td><td>W</td></tr><tr><td>4</td><td>Yellow-green</td><td>PE</td></tr></tbody></table>	Motor	Color	Driver	1	Blue	U	3	Black	V	2	Red	W	4	Yellow-green	PE
Motor	Color	Driver														
1	Blue	U														
3	Black	V														
2	Red	W														
4	Yellow-green	PE														

Connettore diretto - CAVO-RZH*M*-114-TS senza freno di tenuta




Connettore diretto - freno di tenuta - CAVO-RZH*M*-114-TS




Motore con dimensione telaio 130 mm

Connettore aeronautico - CAVO-RZ*H(V1.1/V2.0)



Connettore aeronautico - freno di tenuta - CAVO-RZSH*M*-113-TS



From:
<https://dokuwiki.nilab.at/> - NiLAB GmbH
Knowledgebase

Permanent link:
https://dokuwiki.nilab.at/doku.php?id=it:nl7_servo:cables

Last update: **2026/09/11 21:02**

